

Apel do rolników dotyczący wirusa afrykańskiego pomoru świń

Wpisany przez Administrator
wtorek, 19 listopada 2019 14:41 -

Apel do rolników dotyczący wirusa afrykańskiego pomoru świń

Wpisany przez Administrator
wtorek, 19 listopada 2019 14:41 -



WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA APELUJE!

Śmiertelny wróg świń – u bram Wielkopolski!

Najwyższy czas na mobilizację!

Wirus afrykańskiego pomoru świń ASF przekroczył już rzekę Wisłę i powoli zbliża się do Wielkopolski. Przenoszony jest nie tylko przez dziki, ale i ludzi, którzy wyrzucają w przygodnych miejscach zakwaszone resztki żywności np. kanapki z wędliną. Choć żywność taka jest nieszkodliwa dla człowieka, to jej pozostawienie w przyrodzie stanowiąc łakomy kąsek dla dzików staje się źródłem ich zakażenia. Tym samym dziki w niekontrolowany sposób przenoszą wirusa na nowe tereny.

Nawet drastyczne ograniczenie liczebności dzików nie jest jedyną metodą powstrzymania epidemii. W działania zapobiegawcze muszą się włączyć nie tylko służby weterynaryjne i hodowcy, lecz także właściciele terenów, pracujący w branży skupu i przetwórstwa mięsa, a także konsumenci.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa o świadomą profilaktykę. W Wielkopolsce produkcja trzody chlewnej jest wyjątkowo intensywna i pojawienie się ASF w chlewniach naszego regionu stanie się katastrofą ekonomiczną odczuwaną w całej Polsce. Wieprzowina stanowi bowiem znaczący składnik w konsumpcji przeciętnego Polaka. Jest też sztandarowym produktem eksportowym.

Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej, wzorem służb weterynaryjnych, opracował podstawowe zasady ochrony stad przed ASF.

Rolniku! Bezwzględnie stosuj się w swoim gospodarstwie do wszystkich tych zasad!

- Chlewnia, w której znajdują się trzoda powinna być odgrodzona od środowiska zewnętrznego płotem lub ścianą budynku.
- Ściółka oraz obornik powinien być zabezpieczona przed dostępem dzikich zwierząt.
- W miarę możliwości należy stosować starą słomę. Świeżą stosować po upływie co najmniej jednego miesiąca od zbioru.
- Przed bramą wjazdową na podwórko należy stosować maty dezynfekcyjne polewane często płynu dezynfekcyjnym.
- Koła ciągników i przyczep powinno się opryskiwać skutecznym środkiem wirusobójczym.
- Przed każdymi drzwiami wejściowymi do chlewni należy rozłożyć maty dezynfekcyjne i dbać o ich uzupełnianie środkami dezynfekcyjnymi.
- Wszystkie osoby postronne wchodzące do chlewni muszą zakładać jednorazową odzież ochronną.
- Należy ograniczyć do niezbędnego minimum osoby wchodzące do chlewni. Należy założyć zeszyt w którym należy prowadzić rejestr osób wchodzących do chlewni, w którym prowadzone będą rejestry osób wizytujących chlewnie.
- Lekarze weterynarii i zootechnicy muszą być ubrani w czystą odzież jednorazową i obuwie.
- Należy stosować wyłącznie fermowy sprzęt weterynaryjny. Sprzęt zootechniczny trzeba zdezynfekować przed wprowadzeniem do obiektów. Niedopuszczalne jest wprowadzenie do chlewni używanych poskramiaczy, otwartych butelek z lekami czy pasz pochodzących z innych gospodarstw hodowlanych.
- Brama wjazdowa musi być zawsze zamknięta, co uchroni przed wtargnięciem osób i pojazdów postronnych.

- Nie wolno dopuszczać do kontaktu samochodu użytkowego z chlewnią –padlinę należy wywozić z terenu gospodarstwa a następnie zdezynfekować teren i sprzęt natychmiast po odjechaniu samochodu. 2 / 3

Apel do rolników dotyczący wirusa afrykańskiego pomoru świń

Wpisany przez Administrator
wtorek, 19 listopada 2019 14:41 -
